

**INOUSIC / WINDOWS AND DOORS**  
**THE GERMAN PROFILE ENGINEERS**



**Fenster- und Haustürsystem NL 71 Elite –  
elegante Akzente für stilvolle Architektur**



# ATTRAKTIVE OPTIK KOMBINIERT MIT MODERNSTER PROFIL- TECHNOLOGIE



Für moderne Neubauten und geschmackvolle Sanierungen


**Harmonische Vielfalt** / Als Bauherr eines Neubaus oder eines Sanierungsprojektes stehen Sie vor der Herausforderung, zeitgemäße Energieeinsparungen und stilvolle Architektur zu kombinieren. Das System NL 71 unterstützt Sie bei dieser Aufgabe durch die Verbindung von eleganter Optik mit optimaler Wärmedämmung. Das Flügel-Design des Profils ist mit seiner 45-Grad-Schräge einzigartig im Markt und integriert sich ideal sowohl in traditionelle als auch in moderne Architektur. Unsere Inoutic-Qualität steht dabei als Garant für die Erfüllung höchster Ansprüche.




### Ihre Vorteile

- + Kosten- und Energieeinsparungen
- + Gute Wärmedämmung durch moderne 5-Kammer-Technologie
- + Durchgängig beste Qualität und Langlebigkeit
- + Umfassender Einbruchschutz und höchste Sicherheit
- + Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch eine breite Farbpalette
- + Große Stahlaussteifungen gewährleisten gute statische Werte


**Inoutic Fenstersystem NL 71 Elite** / Basierend auf unserem Profilsystem Elite mit ausgereifter 5-Kammer-Technologie garantieren die Fenster des Systems NL 71 optimale Wärmedämmung und überzeugen mit eleganter, schmaler Profilansicht.




Vertieftes System ohne Anschlag



Vertieftes System mit Anschlag für Montage an Blindzarge



Pfosten- / Riegelverbindung



T-Blendrahmen



**INOUTIC IC PLUS**  
Komfort / Sicherheit



**INOUTIC ECO PLUS**  
Energiesparen / Qualität



**INOUTIC DESIGN PLUS**  
Farbe / Form

- + **Einbruchschutz** / Innenliegende Glasleisten mit 2-Fuß-Rasterung und Aufrüstungsmöglichkeiten mit speziellen Beschlägen und Sicherheitsglas geben höchsten Schutz.
- + **Schallschutz** / Optionaler Einbau besonders leistungsfähiger Schallschutzgläser für noch mehr Ruhe und Behaglichkeit.
- + **Pflegeleichtigkeit** / Keine Schmutzablagerungen und leichtes Reinigen durch glatte Flächen und 45-Grad-Schrägen, an denen Regenwasser abläuft.

- + **Witterungsbeständigkeit** / Inoutic garantiert eine hervorragende Wind- und Schlagregendichtheit und somit eine lange Lebensdauer.
- + **Hohe Wärmedämmung** / Sehr gute Wärmedämmwerte aufgrund bewährter 5-Kammer-Technologie, des Pfostenverbinders und einer Bautiefe von 71 bzw. 115 mm.
- + **Nahezu wartungsfrei** / Inoutic Fenster sind absolut wartungsarm und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.


- + **Elegantes Design** / Das schlanke und elegante Profil ist bestens für den Einsatz in Neu- und Altbauten geeignet.
- + **Farb- und Formauswahl** / Ein umfangreiches Farbprogramm sowie eine große Rahmen- und Flügelvielfalt bieten Ihnen für jede Fassade das passende Design.
- + **Licht- und Farbechtheit** / Unsere Farben und Dekore überzeugen durch lange Beständigkeit.

**DAS RECYCLING-KONZEPT** / INOUTIC IST GRÜNDUNGS-MITGLIED DER INITIATIVE »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING«, DIE UNTER DEM NAMEN REWINDO GMBH DIE FÜHRENDEN DEUTSCHEN KUNSTSTOFFPROFIL-PRODUZENTEN VERTRITT.


**Inoutic Haustür NL 71 Elite** / Ein ausdrucksstarkes Architektur-Element, das Ihnen nicht nur einen einladenden Eingangsbereich schenkt, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.



Perfekter Eintritt – Haustürsystem NL 71 Elite



Haustür NL 71 Elite nach außen drehend



Haustür NL 71 Elite nach innen drehend



**INOUTIC IC PLUS**  
Komfort / Sicherheit



**INOUTIC ECO PLUS**  
Energiesparen / Qualität



**INOUTIC DESIGN PLUS**  
Farbe / Form

- + **Extreme Verwindungssteifigkeit** / Idealer Widerstand ist durch großdimensionierten Aussteifungsstahl gegeben.
- + **Verstärkung** / Durch verstärkte Profilecken ist eine optimale Stabilität des Fensterprofils garantiert.
- + **Sicherheit** / Mehrfachverriegelungen sind problemlos einrichtbar.
- + **Sanfte Übergänge** / Die thermisch getrennte, flache Aluminium-Bodenschwelle verringert Stolpergefahren.

- + **Witterungsbeständigkeit** / Garantierte Schlagregendichtheit und lange Lebensdauer durch eine zusätzliche eckumlau-fende Dichtung im Schwellenbereich.
- + **Gute Wärmedämmung** / 4- bzw. 5-Kammer-Technologie für hohe Dämmwerte.
- + **Langlebigkeit und Qualität** / Mit 100.000 Schließungen und Öffnungen (≈20 Jahre) auf Qualität getestet.
- + **Leistungsfähige Füllung** / Der Einsatz von Profillösungen ist bis 45 mm möglich.

- + **Farb- und Formvielfalt** / Verschiedene Rahmen- und Flügelvarianten und ein Farbspektrum von Standard- bzw. Sonderfarben bieten viele Kombinationsmöglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihrer Haustür.
- + **Flexible Öffnung** / Alle gängigen Haustürtypen sind realisierbar und nach innen sowie nach außen öffnend.

**Farben** / Verschiedene Farbfolien für die Inoutic Systemprofile NL 71 schaffen die Möglichkeiten für individuelle Architektur und ein Mehr an Wohnatmosphäre. Für Ihre ganz persönliche Gestaltung stellen wir eine Palette von 4 Standard- und 30 Sonderfarben zur Verfügung. Diese Farbmöglichkeiten sind für die Fenster- und Türensyste NL 71 Elite, Hebeschiebetür und weiteres Zubehör verfügbar.

## Standardfarben

DEC.096 / 47 Cremeweiß / Renolit-Nr. 137905

DEC.079 / 78 Stahlblau / Renolit-Nr. 515005

DEC.006 / 66 Grün / Renolit-Nr. 612505

DEC.072 / 12 Anthrazit / Renolit-Nr. 701605

## Sonderfarben



DEC.019 / 45 Reinweiß / Renolit-Nr. 915205

DEC.145 / 80 Irish Oak / Renolit-Nr. 3211005 \*

DEC.020 / 35 Eiche hell / Renolit-Nr. 3118076

DEC.623 / 43 Oregon 4 / Renolit-Nr. 1192001

\* FEINERE OBERFLÄCHENSTRUKTUR

 DEC.640 / 41 Bergkiefer / Renolit-Nr. 3069041	 DEC.625 / 92 Signalgrau glatt / Renolit-Nr. 700405-083
 DEC.146 / 81 Rustic Cherry / Renolit-Nr. 3214007 *	 DEC.004 / 99 Grau / Renolit-Nr. 715505
 DEC.638 / 18 Nevada / Cova-Nr. 49198	 DEC.657 / 52 Grau glatt / Hornschuch-Nr. 436-7022
 DEC.402 / 24 Kirsch-Douglasie / Renolit-Nr. 3152009	 DEC.626 / 96 Basaltgrau glatt / Hornschuch-Nr. 436-7032
 DEC.605 / 19 Toscana / Cova-Nr. 49195	 DEC.603 / 15 Anthrazit glatt / Renolit-Nr. 701605-083
 DEC.110 / 48 Golden Oak / Renolit-Nr. 2178001	 DEC.027 / 88 Rot / Renolit-Nr. 308105
 DEC.672 / 82 Soft Cherry / Renolit-Nr. 3214009 *	 DEC.644 / 84 Weinrot / Renolit-Nr. 300505
 DEC.673 / 83 Cherry Blossom / Renolit-Nr. 3214008 *	 DEC.071 / 76 Brillantblau / Renolit-Nr. 500705
 DEC.115 / 33 Eiche ST-G / Renolit-Nr. 3156003	 DEC.134 / 67 Moosgrün / Renolit-Nr. 600505
 DEC.154 / 21 Nussbaum / Renolit-Nr. 2178007	 IC 50 / DEC. 085 / Monumentengrün / Renolit-Nr. 992505
 DEC.025 / 34 Mooreiche / Renolit-Nr. 2052089	 IC 09 / DEC. 086 / Monumentenblau / Renolit-Nr. 500405
 DEC.026 / 22 Mahagoni / Renolit-Nr. 2065021	 DEC.012 / 11 Braun / Renolit-Nr. 851805
 DEC.907 / 94 Lichtgrau / Renolit-Nr. 725105	 DEC.008 / 13 Schokoladenbraun / Renolit-Nr. 887505

## www.inoutic.com

Inoutic / Deceuninck GmbH ist ein Tochterunternehmen der belgischen Deceuninck-Gruppe, die mit Niederlassungen in über 75 Ländern über ein globales Netzwerk in der Kunststoffverarbeitung verfügt. Der Weltkonzern steht für Lösungen aus hochwertigen PVC-Systemen für Fenster und Türen, Fassaden- und Dachverkleidungen, Innenraum- und Gartengestaltung.

Unter dem Dach des starken Mutterkonzerns und mit über 50 Jahren Erfahrung in der Branche konnte sich Inoutic zu einem der in Europa führenden Hersteller von Fensterprofilen aus Kunststoff entwickeln. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Extrusion und Veredelung. Sein Anspruch ist es, die Übergänge zwischen Innen- und Außenseiten von Gebäuden jeder Art zu gestalten und dabei individuelle Bedürfnisse für Eigenheim und Familie heute und in Zukunft zufrieden zu stellen. Aus diesem Grund greift Inoutic / Deceuninck bei der Konzeption vielseitig einsetzbarer Produkte Impulse aus den Bereichen Design, Architektur und Ökologie auf. Somit genügen die Lösungen höchsten Qualitätsansprüchen und entsprechen den modernsten Energiesparstandards. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Inoutic-Fensterprofil entscheiden. Ihre Kommentare, Wünsche und Anregungen interessieren uns sehr. Schreiben Sie uns: [info@inoutic.com](mailto:info@inoutic.com)

IHR FENSTER-FACHBETRIEB

30153 (V2) INOUTIC 7,5 DE 11/11 ER

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany  
P +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379 / [info@inoutic.com](mailto:info@inoutic.com)